

Pr Serge PERROT

**Principaux items testés :**

**Module 11** : 172 : automédication : planifier avec un malade les modalités d'une automédication contrôlée. Expliquer à un malade les risques inhérents à une automédication anarchique ;

**Module 11** : 181 : iatrogénie. Diagnostic et prévention. Identifier le caractère iatrogène de manifestations pathologiques. Prendre en compte et prévenir le risque iatrogène lors d'une décision médicale. Expliquer les objectifs et les principes du fonctionnement de la pharmaco et de la matério-vigilance

**3<sup>ème</sup> partie** : Item 306 : Douleur des membres et des extrémités.

1-Quelles sont les différentes causes possibles de douleurs des membres inférieurs chez ce patient?

Neuropathie diabétique	4
Artérite des membres inférieurs	4
Arthrose des membres inférieurs	4
Lomboradiculalgie	3
<b>Total</b>	<b>15</b>

2-Quelle est la cause la plus probable de ces douleurs? Comment la confirmer ?

Argumentez

Douleur neuropathique diabétique	3
Douleur bilatérale distale des membres inférieurs	3
Sensation de brulure	3
Diabète	3
Eléments négatifs : pas de mal perforant, pous perçus, réflexes présents	3
<b>Total</b>	<b>15</b>

3-Quels traitements médicamenteux antalgiques par voie générale pouvez vous proposer au patient?

Antalgiques de palier 1 et 2	5
Antalgiques spécifiques des douleurs neuropathiques :	
Duloxétine, prégabaline, gabapentine	5

<b>Total</b>	<b>10</b>
--------------	-----------

4-Comment améliorer l'observance globale de ce patient?

Informer le patient sur les objectifs du traitement	4
Motiver le patient	4
Réduire tout ce qui peut limiter son observance : dépression, isolement	4
Lui proposer une aide pour la préparation de ses médicaments	4
L'inclure dans un programme d'éducation thérapeutique du patient	4
<b>Total</b>	<b>20</b>

5-Que peut-on proposer pour évaluer l'observance globale du patient ?

Evaluer directement ses prises médicamenteuses	4
Réaliser des dosages médicamenteux	4
Evaluer l'équilibre du diabète, de la pression artérielle	4
<b>Total</b>	<b>12</b>

6-Quels sont les risques d'interactions médicamenteuses entre les médicaments du patient et les antalgiques que vous pourriez prescrire ?

Avec le diurétique ésidrex : AINS (les anti-Inflammatoires non stéroïdiens):	3
Avec le sartan : AINS	3
Avec le citalopram: tramadol, autre antidépresseur	2
Avec l'aspirine : AINS, aspirine	2
<b>Total</b>	<b>10</b>

7-Quels sont les principes de surveillance des pieds chez ce patient ?

Recherche de mal perforant plantaire : ulcération cutanée	5
Neuropathie des grosses fibres : sensibilité au monofilament et au diapason	5
Pouls (pédieux, tibio-postérieurs)	2
Mobilité articulaire	1
Cyanose, pâleur	1

Chaussage adapté ou non	2
Hygiène locale	2
<b>Total</b>	<b>18</b>

<b>Total</b>	<b>100</b>
<b>Nombre d'items de réponses</b>	<b>30</b>



**APNET**